







EuRec Scheibenseparator DSK

Wartungsarme Hochleistungstrenntechnik

TECHNISCHE DATEN

EINSATZGEBIETE:

Hausmüll, Gewerbemüll, Müllverbrennungsasche, Kompost, Rinde, Straßenkehrricht, Holz, Klärschlämme, Industriemischabfälle, bindige Böden, Braunkohle

AUSFÜHRUNGEN:

- Einzelmaschine
- Integriert in Kompost- oder Müllaufbereitungsanlagen

BESCHICKUNG:


Durch EuRec Bunker oder Zerkleinerer

DURCHSATZ:

Trennung von organischen Bestandteilen im Hausmüll: bis 80 t/h Absiebung von zerkleinertem Hausmüll: bis 80 t/h bis 80 t/h Aufbereitung von Altdeponien: Separation inerter Stoffe in Müllverbrennungsanlagen: bis 90 t/h Trennung von Klärschlämmen und anderen bindigen Materialien: bis 80 t/h bis 200 m³/h Absiebung von Kompost:

VORTEILE:

Entwickelt zur Trennung der Organik aus dem Stoffstrom besonders bei sehr hohem, feuchten Organikanteil oder bei Aufbereitung von Altdeponien, nahezu verstopfungsfreies Absieben auch schwieriger Abfälle. Abscheiderate bis zu 90 % der sich frei im Stoffstrom befindlichen Organik von der heizwertreichen Fraktion. Patentierte Einrichtungen verhindern Aufwicklungen und Anhaftungen und gewährleisten einen nahezu störungsfreien Betrieb.





Kontaktieren Sie uns noch heute, unser Expertenteam berät Sie gern.

Änderungen vorbehalten.





EuRec Environmental Technology GmbH

Borntalstraße 9 36460 Merkers / GERMANY Phone +49(0)36969/58-132











